



Vacunas recomendadas

de los 6 años a los 16 años ¹



Vacuna	6 años	9 años	10 años	11 años	12 - 15 años	16 años
Influenza (Tetraivalente o trivalente)			Se recomienda vacunación anual durante todo el curso de vida			
Tdap ^a				Dosis 1		
Td niñas (Tétanos, difteria)						
VPH ^b		Dosis única				
SARS-CoV-2 ^c	La dosificación varía según la vacuna disponible					
Meningococo Conjugada Tetraivalente (MenACYW) ^d						
Meningococo B			Dosis e intervalos varían de acuerdo a la edad y el inicio del esquema			
Dengue	La vacuna es recomendada a partir de los 4 años en un esquema de dos dosis, con intervalo de tres meses.					
Hepatitis A						
Hepatitis B						
Varicela						
SRP (sarampión, rubeola y paperas)						

Incluida en el PAI	Vacuna complementaria no incluida en el PAI
Si no tiene esquema infantil	Cuando se encuentre disponible

a. Niños y niñas.
b. A partir del 1 de octubre de 2023, se anunció la dosis única de VPH género neutro (niños y niñas).
c. La dosificación varía según la vacuna disponible; la edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm. Se recomiendan refuerzos con vacunas actualizadas según epidemiología.
d. Se puede utilizar cualquiera de las 3 vacunas. La dosificación varía si ya se había recibido vacuna previamente

Referencias

1. Calendario vacunas niños - Sociedad Colombiana de Pediatría [Internet]. Sociedad Colombiana de Pediatría | SCP. 2023 [citado el 19 de julio de 2024]. <https://scp.com.co/calendario-vacunas-ninos/> (consultado el 19 de julio de 2024).

Para más información sobre las enfermedades prevenibles

visita nuestro sitio web

www.mevacunopor.com